


RANGEMASTER THUNDER 2011 ABRUFANLAGE



..zuverlässig
..preisgünstig
..modernstes design



RANGEMASTER **THUNDER 2011** **ABRUFANLAGE**

Die Rangemaster Thunder-Abgerufenanlagen sind bekannt für:

- Einfachste Installation und Bedienung
- Bewährtes, modernstes Systemdesign und bestes Preis-/Leistungsverhältnis
- Verzögerungsfreie Wurfmaschinen-Auslösung
- exzellente Abruf-Stimmerkennung und Geräuschunterdrückung
- Alle relevanten Runden- und Trainingsdisziplinen werden unterstützt

72 Disziplinen:

- Trap FO (15 Maschinen), Trap FU (5 Maschinen), Trap FA (1 Maschine), DTL
- Skeet 2005, Jagdlich Skeet AT+DE, Skeet Shoot off,
- Skeet manual über Fernbedienung
- Doppel-Trap (3 Schemen) 50+ 40 Scheiben, Doppeltrap Shoot off, Doppeltrap 2009
- Deutsches Jagdlich Trap FO (15 Wurfscheiben pro Schützen)
- 40 Schemen Kompak Sporting gem. FITASC Reglements
- Game Flush/Flugwildsimulation, Sporting manual, Easykompak
- Specialtraining Trap FO, Specialtraining Skeet mit Mikrophon
- Trap FO Runde mit Vorwahl Ziel via Funk
- Trap FO Shoot off
- 5x frei programmierbares Kompak Sporting

Systemeigenschaften:

- Großes, hintergrundbeleuchtetes 40x4 Zeichen LCD-Display
- Eingebauter Chipkartenleser und eingebaute 8 Kanal Funkfernsteuerung
- Einfachste Bedienung dank deutscher Menüführung
- Individualisierbares "Smart-Menu"
- "Mikrophon-bereit"-Lampe für alle angeschlossenen Mikrophone
- Zufallstimer für Skeet- und Doppel-Trap (de-/aktivierbar)
- Schemenerstellung für Trap-FO & FU mit Zufallsgenerator
- Volle Übereinstimmung gem. ISSF & FITASC Bestimmungen
- modernstes Mikrocontroller-Design mit Überspannungsschutz
- "Auto-Continue" von abgebrochenen Runden aufgrund von z.B. Stromausfall
- Einstellbare Mikrophon-Empfindlichkeit und No-Bird Erkennung im Rundenmodus
- 3 Zähler: Gesamtzähler rücksetzbar, Zähler bezahlte Scheiben, Zähler fortlaufend
- bis zu 13 Mikrophone direkt ansteuerbar ohne Umschalten/Umstecken
- bis zu 23 Wurfmaschinen sowie 2 Skeet-Lampen ohne Umstecken ansteuerbar
- optionales Farb-Video-Interface für Standard-VGA Monitore und Treffer-Fehlererfassung über Fernsteuerung
- Anzahl No-birds pro Disziplin und Schützen einstellbar



RANGEMASTER **THUNDER** 2011 **ABRUFANLAGE**

Rangemaster "THUNDER" Abrufanlage - Lieferumfang:

- Abrufanlage mit eingebauten Chipkartenleser und 3 Administrator-Karten
- 8 Kanal-Funk-Fernbedienung (Sender + Empfänger)
- Mikrofon-Anschlußplatine sowie Verbindungskabel
- Auslösebox/Interfacebox für 15 Wurfmaschinen Trap, 2 Wurfmaschinen für Skeet, 6 Wurfmaschinen für Sporting, 2 Relais für Skeet-Lampen sowie Fehlerhupe-Interface
- Fehlerhupe
- Verbindungskabel für Abrufanlage zu Auslösebox
- Connectivity: 2xRS485, 1xRS232 oder USB, optional long distance wireless

Optionen:

- Handheld-Terminal Chipkarten-Aufladegerät - CCC
- Chipkarten-Ladesoftware und Chipkarten-Leser - CCS
- Chipkarten - CCCW
- Farb-Video-Interface mit integrierter Treffer-/Fehleranzeige - jeder VGA-Computer-Monitor mit 1024x768pixel Auflösung bei 65KHz Ref.Rate ist anschließbar (CRT/TFT/PLASMA) - THVID
- Münzer mit Münzen-THCOIN
- Data-Konzentrator für Kabel-basierende Vernetzung von Ständen (TH485)
- Wireless- Interface für drahtlose Vernetzung von Ständen (THNET)
- Wireless-Basisstation für drahtlose Vernetzung von Ständen (THBAS)
- Standverwaltung (THNET oder THBAS + PC notwendig)
- Wettkampfverwaltung Easyscore 4 Thunder Network
- Monitorsysteme für vernetzten Betrieb (Ergebnislisten, Liveview)
- Scoreboards
- Mikrophone mit Lampe, 1,5m Kabel, Konnektoren, mit oder ohne Ständer (MIC01/MIC02/MIC03)

* Bilder in dieser Broschüre zeigen eine Beispielkonfiguration mit optionalen (nicht im Basis-Lieferumfang enthaltenen) Video-Interface (THVID) und TFT-Monitor (Monitor ist weder im Basis-Lieferumfang noch in der Option THVID enthalten).